

Отгружено по заказу: 2025 года

Дата отгрузки: 29.07.2025

Изготовитель/Грузоотправитель: Акционерное общество
"ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат"
Грузополучатель: Акционерное общество "ЕВРАЗ
Маркет"

№ заказа : Z251011053.60

№ приказа : 0020973736.2

Вагон (машина) : 55390587

Цех, стан: 020

Способ отправления: 1

Способ упаковки: пачки

Количество грузовых мест (пачек) : 10



Станция назначения: ВЛАДИМИР

Наименование продукции: Двутавр 30К1

Марка стали (класс) : C255

Категория: 12

НД профиля: ГОСТ 35087-2024

НД марки: ГОСТ 27772-2021

НД изделия: ГОСТ 35087-2024

Основная информация о продукции

№ пп	№ плавки	№ груз. места	Размеры, мм		Вид длины	№ пачки	Объем поставки	
			Толщина х ширина, диаметр	Длина			Кол., шт.	Масса теор., т
1	535477	1	298x299x9x14	12000	МД	3459470	7	7.308
2	515278	2	298x299x9x14	12000	МД	3459522	2	2.088
3	535477	2	298x299x9x14	12000	МД	3459522	3	3.132
4	535477	3	298x299x9x14	12000	МД	3459549	5	5.220
5	535477	4	298x299x9x14	12000	МД	3459553	7	7.308
6	535477	5	298x299x9x14	12000	МД	3459556	7	7.308
7	535477	6	298x299x9x14	12000	МД	3459558	7	7.308
8	535477	7	298x299x9x14	12000	МД	3459559	7	7.308
9	535477	8	298x299x9x14	12000	МД	3459563	7	7.308
10	535477	9	298x299x9x14	12000	МД	3459564	7	7.308
11	535477	10	298x299x9x14	12000	МД	3459594	7	7.308
Итого:							66	68.904

реквизит: 0.22т.

Химический состав

№ плавки	C %	Mn %	Si %	P %	S %	Cr %	Ni %	Cu %	Al %	Ti %	N %	As %	Ca %
515278	0.159	0.64	0.24	0.012	0.0090	0.017	0.048	0.008	0.046	0.0021	0.0040	0.0011	0.0022
535477	0.156	0.64	0.24	0.018	0.0059	0.036	0.049	0.010	0.038	0.0030	0.0050	0.0010	0.0023

Физико-механические свойства

№ плавки	Предел текуч		Врем. сопр.	Относител. Удлинение	Загиб холодный	Ударная вязкость, KCV при					Механическое старение
	Н/mm2	Н/mm ²				1	2	3	4	сред t C	
515278	327	338	464	470	30 29	92	73	130	138	-20°	29
535477	299		425	28	УД					66 -20°	29

Аттестация механических свойств по приемочным числам не проводилась.

Условия поставки

Наименование требования	Обозначение	Наименование требования	Обозначение
Гарантия свариваемости	СВ	Состояние поставки	ГК

Указанная в сертификате продукция соответствует требованиям действующей НД
По вопросам несоответствия товара по качеству или количеству обращаться в ООО "ТК ЕВРАЗ" на адрес: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>. Подлинность сертификата качества можно проверить по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/certificates-check/>. Изготовитель гарантирует предельное содержание радионуклидов в выплавленном металле 0,3 кБк/кг в соответствии с СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)" (аттестат аккредитации лаборатории радиационного контроля № RA.RU.21EB01, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25.06.2015 г).

Подписано электронной подписью: Ботникова А. А. Работник УТК АО "ЕВРАЗ НТМК"

Документ выставлен: 29.07.2025 18:23:16

Открытый ключ подписи: 417301388 - 8b22ce43

Дата печати 29.07.2025 18:24



Завально-Сибирский
металлургический комбинат

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №: 122533311

(стр. 450)

Вид документа 3.1

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификатом по ISO 9001:2015 Сертификат № RU005212



Лист: 1 из 4

Грузополучатель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Станция: АО "Металсервис" (Код:5752)

Наименование: НОВОПРОЛЕТАРСКАЯ

Продукция:

ГОСТ 8509-93 - Уголки стальные горячекатаные равнополочные



Номер транспортного средства		Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения	Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгр.	Таб.№ контр.	ЛПН	Кол-во мест	Вид грузовых мест					
57583320		199801	23.10.2025		25.4700091589	0021004076	4	3	33493	01	10	СВЯЗКИ					
N м поз	Плавка Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длинны	Гр. пред. отпуск.	Сорт	Кол. штук	Кол. мест	Вес (т)
									A	B	C						
1 10	454543	ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 535-2005	C255 Cr3cn	12-1П 5-1П	Уголок 100x7			A	100	7	12000	М/Д		1		1	4,460
2 10	454495	ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 535-2005	C255 Cr3cn	12-1П 5-1П	Уголок 100x7			A	100	7	12000	М/Д		1		1	6,220
3 10	555107	ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 535-2005	C255 Cr3cn	12-1П 5-1П	Уголок 100x7			A	100	7	12000	М/Д		1		1	4,910
4 10	555103	ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 535-2005	C255 Cr3cn	12-1П 5-1П	Уголок 100x7			A	100	7	12000	М/Д		1		5	37,300
5 10	555114	ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 535-2005	C255 Cr3cn	12-1П 5-1П	Уголок 100x7			A	100	7	12000	М/Д		1		2	14,360

Высокая точность прокатки - 1, 2, 3, 4, 5; Гарантия свариваемости - 1, 2, 3, 4, 5; Универсальная аттестация п.8.11.1 ГОСТ 27772-2021 - 1, 2, 3, 4, 5

Итого по позиции № 10:

10 67,250

Итого Нетто:

10 67,250

Брутто:

67,350

Условия поставки ВУ-2

Брутто:

67,350

№ пп	Плавка Плавня	Марка стали	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Ce
1	454543	C255 Cr30n	0.1500	0.2600	0.5700	0.0090	0.0100	0.0170	0.0200	0.0310	0.0030	0.0060	0.0360	0.0013						0.2500
2	454495	C255 Cr30n	0.1600	0.2700	0.5200	0.0150	0.0220	0.0230	0.0190	0.0290	0.0020	0.0060	0.0330	0.0013						0.2700
3	555107	C255 Cr30n	0.1400	0.2600	0.5200	0.0090	0.0150	0.0280	0.0230	0.0260	0.0020	0.0060	0.0360	0.0012						0.2400
4	555103	C255 Cr30n	0.1600	0.2500	0.5400	0.0030	0.0150	0.0290	0.0230	0.0310	0.0020	0.0060	0.0390	0.0011						0.2500
5	555114	C255 Cr30n	0.1500	0.2300	0.5300	0.0140	0.0220	0.0320	0.0180	0.0220	0.0020	0.0060	0.0340	0.0010						0.2500

МЕТАЛЛ
СЕРВИС
Предприятие №1
Участок №1

Смотри продолжение



Отгружено по заказу: 2024 года

Изготовитель/Грузоотправитель: Акционерное общество
"ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат"

Грузополучатель: Акционерное общество "ЕВРАЗ Маркет"

Наименование продукции:

Дата выписки сертификата: 09.11.2024

Заказ: Z241011511

Вагон (машина): 55192702

Цех, стан: 020

Способ отправления: 1

Положение груза в вагоне:

Количество грузовых мест: 12

Количество строк : 12

НТД на продукцию

№ пп	№ поз	Обозначение профиля	НТД на продукцию							Объем поставки				№ пакета
			Размеры				Усл. пос.	Номер плавки		Обозначение марка стали (класс)	Кат. мар- ки	Кол. шт.	Масса теор. (т)	
			P1	P3	P2	P4		г о д	Агрегат, порядковый номер					
ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ Р 57837-2017														
1	20	Двутавр 30Б1	8	149	12000		100%МД	4	27733	C255	12	15	5.760	3165835
2	20	Двутавр 30Б1	8	149	12000		100%МД	4	27733	C255	12	15	5.760	3165837
3	20	Двутавр 30Б1	8	149	12000		100%МД	4	27733	C255	12	15	5.760	3165840
4	20	Двутавр 30Б1	8	149	12000		100%МД	4	27733	C255	12	15	5.760	3165841
5	20	Двутавр 30Б1	8	149	12000		100%МД	4	27733	C255	12	15	5.760	3165848
6	20	Двутавр 30Б1	8	149	12000		100%МД	4	27733	C255	12	15	5.760	3165849
7	20	Двутавр 30Б1	8	149	12000		100%МД	4	27733	C255	12	15	5.760	3165879
8	20	Двутавр 30Б1	8	149	12000		100%МД	4	27733	C255	12	15	5.760	3165878
9	20	Двутавр 30Б1	8	149	12000		100%МД	4	27733	C255	12	15	5.760	3165860
10	20	Двутавр 30Б1	8	149	12000		100%МД	4	27738	C255	12	13	4.992	3165780
11	20	Двутавр 30Б1	8	149	12000		100%МД	4	27738	C255	12	15	5.760	3165781
12	20	Двутавр 30Б1	8	149	12000		100%МД	4	27738	C255	12	13	4.992	3165816

176

67.584

Химический состав

№	C %	Mn %	Si %	P %	S %	Cr %	Ni %	Cu %	Al %	Ti %	N %	As %	Ca %
1	0.152	0.51	0.22	0.013	0.016	0.020	0.046	0.006	0.034	< 0.0020	0.0057	0.0008	0.0023
2	0.152	0.51	0.22	0.013	0.016	0.020	0.046	0.006	0.034	< 0.0020	0.0057	0.0008	0.0023
3	0.152	0.51	0.22	0.013	0.016	0.020	0.046	0.006	0.034	< 0.0020	0.0057	0.0008	0.0023
4	0.152	0.51	0.22	0.013	0.016	0.020	0.046	0.006	0.034	< 0.0020	0.0057	0.0008	0.0023
5	0.152	0.51	0.22	0.013	0.016	0.020	0.046	0.006	0.034	< 0.0020	0.0057	0.0008	0.0023
6	0.152	0.51	0.22	0.013	0.016	0.020	0.046	0.006	0.034	< 0.0020	0.0057	0.0008	0.0023
7	0.152	0.51	0.22	0.013	0.016	0.020	0.046	0.006	0.034	< 0.0020	0.0057	0.0008	0.0023
8	0.152	0.51	0.22	0.013	0.016	0.020	0.046	0.006	0.034	< 0.0020	0.0057	0.0008	0.0023
9	0.152	0.51	0.22	0.013	0.016	0.020	0.046	0.006	0.034	< 0.0020	0.0057	0.0008	0.0023
10	0.141	0.50	0.22	0.012	0.016	0.022	0.046	0.008	0.037	< 0.0020	0.0051	0.0009	0.0025
11	0.141	0.50	0.22	0.012	0.016	0.022	0.046	0.008	0.037	< 0.0020	0.0051	0.0009	0.0025
12	0.141	0.50	0.22	0.012	0.016	0.022	0.046	0.008	0.037	< 0.0020	0.0051	0.0009	0.0025

Физико-механические свойства

№	Предел	Врем.	Относител.	Загиб	Ударная вязкость, KCV при					Механическое
	текуч	сопр.	Удлинение		1	2	3	4	сред t C	
	Н/мм2	Н/мм2	%	холодный	Дж/см2					старение
										Дж/см2
1	288	412	29	УД					49 -20°	29
2	288	412	29	УД					49 -20°	29
3	288	412	29	УД					49 -20°	29
4	288	412	29	УД					49 -20°	29
5	288	412	29	УД					49 -20°	29
6	288	412	29	УД					49 -20°	29
7	288	412	29	УД					49 -20°	29
8	288	412	29	УД					49 -20°	29
9	288	412	29	УД					49 -20°	29
10	284	406	29	УД					38 -20°	29
11	284	406	29	УД					38 -20°	29
12	284	406	29	УД					38 -20°	29

Дополнительные условия

№	№	Наименование доп	Значение	№	№	Наименование доп	Значение
стр.поз.		требования		стр.поз.		требования	
		Состояние поставки	ГК		20	Номер приказа	0020872876.2
		Гарантия свариваемости	СВ				

Аттестация механических свойств по приемочным числам не производилась.

Указанная в сертификате продукция соответствует требованиям действующей НД
реквизит: 0.26т.

2 по 13 шт, 10 по 15 шт

Отпуск продукции осуществляется по теор.весу

По вопросам несоответствия товара по качеству или количеству обращаться в ООО "ТК ЕВРАЗ" на адрес: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>. Подлинность сертификата качества можно проверить по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/certificates-check/>. Изготовитель гарантирует предельное содержание радионуклидов в выплавленном металле 0,3 кБк/кг в соответствии с СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)" (аттестат аккредитации лаборатории радиационного контроля № RA.RU.21EB01, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25.06.2015 г.).

Подписано электронной подписью: Бадина С. П. Работник УТК АО "ЕВРАЗ НТМК"
Документ выставлен: 09.11.2024 22:54:33
Открытый ключ подписи: 394047618 - 2b008643

Дата печати 09.11.2024 22:56

Отгружено по заказу: 2025 года

Изготовитель/Грузоотправитель: Акционерное общество "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат"

Грузополучатель: Акционерное общество "ЕВРАЗ Маркет"

Станция назначения: ВЛАДИМИР

Наименование продукции: Двутавр 20Б1

Марка стали (класс): С255

Категория: 12

НД профиля: ГОСТ 35087-2024

НД марки: ГОСТ 27772-2021

НД изделия: ГОСТ 35087-2024

Основная информация о продукции

№ пп	№ плавки	№ груз. места	Длина, мм	Вид длины	№ пачки	Объем поставки	
						Кол., шт.	Масса теор., т
1	510164	1	12000	МД	3231130	20	5.120
2	510164	2	12000	МД	3231131	22	5.632
3	510164	3	12000	МД	3231137	22	5.632
4	510164	4	12000	МД	3231138	22	5.632
5	510164	5	12000	МД	3231141	22	5.632
6	510164	6	12000	МД	3231225	22	5.632
7	510164	7	12000	МД	3231227	22	5.632
8	510164	8	12000	МД	3231228	22	5.632
9	510164	9	12000	МД	3231231	22	5.632
10	510164	10	12000	МД	3231233	22	5.632
11	510164	11	12000	МД	3231238	22	5.632
12	510164	12	12000	МД	3231241	22	5.632
Итого:						262	67.072

реквизит: 0.26т.

Химический состав

№ плавки	C %	Mn %	Si %	P %	S %	Cr %	Ni %	Cu %	Al %	Ti %	N %	As %	Ca %
510164	0.153	0.497	0.20	0.010	0.011	0.048	0.056	0.012	0.035	< 0.0020	0.0040	0.0010	0.0024

Физико-механические свойства

№ плавки	Предел текуч Н/мм ²	Врем. сопр. Н/мм ²	Относител. Удлинение %	Загиб холодный	Ударная вязкость, KCV при					Механическое старение Дж/см ²
					1	2	3	4	сред t C	
510164	299	421	28	УД	144	136	151	141	-20°	29

Аттестация механических свойств по приемочным числам не проводилась.

Условия поставки

Наименование требования	Обозначение	Наименование требования	Обозначение
Гарантия свариваемости	СВ	Состояние поставки	ГК

Указанная в сертификате продукция соответствует требованиям действующей НД

По вопросам несоответствия товара по качеству или количеству обращаться в ООО "ТК ЕВРАЗ" на адрес: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>. Подлинность сертификата качества можно проверить по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/certificates-check/>. Изготовитель гарантирует предельное содержание радионуклидов в выплавленном металле 0,3 кБк/кг в соответствии с СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)" (аттестат аккредитации лаборатории радиационного контроля № RA.RU.21EB01, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25.06.2015 г.).

Подписано электронной подписью: Ботникова А. А. Работник УТК АО "ЕВРАЗ НТМК"

Документ выставлен: 10.01.2025 12:29:55

Открытый ключ подписи: 399729217 - 8b22ce43

Дата печати 10.01.2025 12:35



Аттестация продукции на соответствие требованиям другим НД

№ плавки	Марка стали (класс)	Категория	НД на профиль	НД на марку	НД на изделие
510164	C255B	5	ГОСТ 35087-2024	ГОСТ 35087-2024	ГОСТ 35087-2024
510164	C255	5, 12	ГОСТ Р 57837-2017	ГОСТ 27772-2021	ГОСТ Р 57837-2017
510164	C255	5, 12	ГОСТ 35087-2024	ГОСТ 27772-2021	ГОСТ 35087-2024
510164	C255B	KCV-20	ГОСТ Р 57837-2017	ГОСТ Р 57837-2017	ГОСТ Р 57837-2017

Подписано электронной подписью: Ботникова А. А. Работник УТК АО "ЕВРАЗ НТМК"

Документ выставлен: 10.01.2025 12:39:55

Открытый ключ подписи: 399729217 - 8b22ce43

Дата печати 10.01.2025 12:35

